MŁOTKI, NOŻYCE , NOŻYKI, CĘGI , NARZĘDZIA DO RĄBKA STOJĄCEGO, POMIARY , KLEPADŁA, LUTOWANIE, PASY ...

NARZĘDZIA DEKARSKIE

JOUANEL
industrie

Siedziba, serwis techniczny i handlowy
Z.A. des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine • Francja
e-mail : info@jouanel.com • Website : www.jouanel.com
Fax: +33 2 47 65 51 61

Prezes
Emmanuel HALLE
e-mail : e.halle@jouanel.com

Dyrektor działu eksportu
Guylaine JUSTE
Tel. : +33 2 47 65 45 61
GSM : +33 6 85 41 21 75
e-mail : g.juste@jouanel.com
Asystentka
Catherine GODHOFF
Tel. : +33 2 47 65 16 51
e-mail : c.godhoff@jouanel.com

Gilles BREGEON
Fax : +33 2 47 65 51 61
GSM : +33 6 08 48 98 50
e-mail : g.bregeon@jouanel.com

Serwis posprzedażowy
Responsable SAV
Didier VAN DELFT
e-mail : sav@jouanel.com

Księgowość
Agnès FOUCTEAU
Tel. : +33 2 47 65 46 32
e-mail : a.foucteau@jouanel.com

Rosja
Konstantin BEZUGLOV
Tel: +7.495.231.90.99
Mobil: +7.916.624.75.86
e-mail: jouanel@mail.ru

Rumunia
Rossi FRANCISCO
Tel: +40 368 429 109
Fax: +40 368 429 108
Mobil: +40 744 344 933
Email: r.francisco@jouanel.ro

Polski doradca techniczno-handlowy
Kamil JURGIELEWICZ
Tel.: +48 668 471 327
Fax. +33 247 655 161
e-mail: k.jurgielewicz@jouanel.com



SPIS TREŚCI

MŁOTKI — Strony 4-6

NOŻYCE DO BLACHY — Strony 7-9

CĘGI BLACHARSKIE — Strony 10-12

PIŁY I NOŻYKI — Strony 13-14

NARZĘDZIA DO ŁUPKA I DACHÓWKI — Strona 15

NARZĘDZIA DO RĄBKA STOJĄCEGO — Strony 16-18

PASY DEKARSKIE — Strony 18-19

POMIARY I TRASOWANIE — Strony 19-21

KLEPADŁA — Strona 22

LUTOWANIE — Strona 22

INNE — Strona 23

[Zdjęcia nie muszą być idealnym odwzorowaniem rzeczywistego wyglądu]

W celu poprawy jakości swoich maszyn, JOUANEL Industrie zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich charakterystyk w dowolnym momencie.

MŁOTKI

Młotek do łupka, drewniana rękojeść, 670 g

- Prawy :
  Art. **MACD**
- Lewy :
  Art. **MACG**

Młotek do łupka, drewniana rękojeść, 675 g

- Prawy :
  Art. **MACDF**
- Lewy :
  Art. **MACGF**

Młotek do łupka, drewniana rękojeść, 770 g

- Prawy :
  Art. **MACDS**
- Lewy :
  Art. **MACGS**

Łapka do wyrywania gwoździ, 600 mm, 1480 g

Art. **ARRAC**



Rapier do łupka, spawany

- 400 mm, 690 g :
  Art. **TIR40S**
- 600 mm, 840 g :
  Art. **TIR60S**

Rapier do łupka, kuty

- 400 mm, 660 g :
  Art. **TIR40**
- 600 mm, 880 g :
  Art. **TIR60**

Rapier do łupka, miękkie, wymienne ostrze ze stali nierdzewnej

- 400 mm, 1 030 g :
  Art. **TIR40L**
- 600 mm, 1 170 g :
  Art. **TIR60L**



Kowadło do łupka, hartowana stal

- Prawe, 400 mm, 810 g :
  Art. **ENCD400**
- Lewe, 400 mm, 810 g :
  Art. **ENCG400**
- Prawe, 500 mm, 960 g :
  Art. **ENCD500**
- Lewe, 500 mm, 960 g :
  Art. **ENCG500**

Kowadło do łupka, hartowana stal, wypukłe, grubość 8 mm, 810 g

Art. **ENCO**

JOUANEL industrie

MŁOTKI

Wyrywacz do łat, 1100g
Art. **ARLIT**

Młotek do kory drzewnej 250 mm, skórzana rękojeść, 1160 g
Art. **ESS25**

Zszywacz młotkowy, miękki uchwyt, 665 g, ładowność 175 zszywek
Art. **MAGRAF**

- Zszywki 8 mm, 5000 szt : Art. **AGR8-5000**
- Zszywki 10 mm, 1000 szt : Art. **AGR10**

Młotek dekarski, końcówka magnetyczna, 840 g
Art. **MCHMF**

Młotek dekarski, końcówka magnetyczna, stalowa rękojeść z powłoką, 860 g
Art. **MCHM**

Młotek ciesielski, kuty, końcówka magnetyczna, trój-materiałowa ergonomiczna rękojeść, 1000 g
Art. **MARES**

Młotek ciesielski, kuty, końcówka magnetyczna, skórzana rękojeść, 1000 g
Art. **MAREST**

MŁOTKI

Młotek szewski, kuty, skórzana rękojeść, 840 g
Art. **MARAC**

Młotek uniwersalny, kuty, jednolity, trój-materiałowa ergonomiczna rękojeść, 900g
Art. **MUFS**

Młotek szewski, kuty, trój-materiałowa ergonomiczna rękojeść, 990 g
Art. **MARAS**

Młotek uniwersalny, kuty, rękojeść z powłoką, 900 g
Art. **MUFN**

Młotek uniwersalny, rękojeść z tworzywa sztucznego, 900 g
Art. **MACMF**

Siekierka do łat, uchwyt z gumowej powłoki, 930 g
Art. **HLIT**

Młotek, drewniana rękojeść,1 000 g
Art. **MASBO**

Młotek do blachy, drewniana rękojeść, 480 g
Art. **MAGA**

Siekerka ciesielska, jednolita, skórzana rękojeść, wysoka jakość, 900 g
Art. **HACHA**

NOŻYCE DO BLACHY

Nożyce uniwersalne, typ lioński, 250 mm
Art. **CLYO**

Nożyce pelikany ze sprężyną, 300 mm

- Prawe
  Art. **CPED**
- Lewe
  Art. **CPEG**

Nożyce uniwersalne ze sprężyną, 290 mm

- Prawe
  Art. **CBID**
- Lewe
  Art. **CBIG**

Nożyce otworowe proste, ze sprzężyną, 260 mm

- Prawe
  Art. **CTRD**
- Lewe
  Art. **CTRG**

Nożyce otworowe zakrzywione, prawe, 270 mm

- Prawe
  Art. **CTRDC**
- Lewe
  Art. **CTRGC**

Nożyce uniwersalne ze sprężyną, 2 ostrza wąskie, 260 mm
Art. **CUND**



Nożyce uniwersalne ze sprężyną, 1 ostrze wąskie, 1 ostrze szerokie, 260 mm
Art. **CUDL**

JOUANEL industrie

NOŻYCE DO BLACHY

Nożyce uniwersalne, ze sprężyną, 2 wąskie ostrza, wysoka jakość

- 310 mm
  Art. **UNDS**
- 270 mm
  Art. **UNDS260**

Nożyce pelikany prawe, ze sprężyną, wysoka jakość, 340 mm

Art. **CPIDQS**

Nożyce proste, wzmocnione, do 1 mm w stali, wysoka jakość, 300 mm

Art. **PEDS**

Nożyce uniwersalne, ze sprężyną, 1 szerokie i 1 wąskie ostrze, wysoka jakość

- 310 mm
  Art. **UNLS**
- 270 mm
  Art. **UNLS260**

Nożyce zakrzywione, ze sprężyną, wysoka jakość, 330 mm

- Prawe, 330 mm
  Art. **BIDS**
- Prawe, 270 mm
  Art. **BIDS270**
- lewe, 270 mm
  Art. **BIGS270**

Nożyce otworowe proste, wysoka jakość, 270 mm

- Prawe
  Art. **CBIDQS**
- Lewe
  Art. **CBIGQS**

Nożyce uniwersalne - typ lioński, wysoka jakość, 270 mm

Art. **LYOS**

JOUANEL industrie

NOŻYCE DO BLACHY

Nożyce pelikany z przekładnią, 270 mm

- Prawe
  Art. **CPDD**
- Lewe
  Art. **CPDG**

Nakładka na wkrętarkę do cięcia stali powlekanej do 1,3 mm

Art. **MALTS-AC**

- Wymienne ostrze do MALTS-AC
  Art. **MALTS-ACLAM**
- Pokrowiec
  Art. **MALTS-ET**

Wycinak do blachy, ostrze 12 mm, dł. 270 mm

Art. **CGRI**

- Wymienne ostrze
  Art. **CGRI-LAME**
- Wymienna sprężyna
  Art. **CGRI-RESSORT**

Nożyce do stali nierdzewnej z przekładnią, wysoka jakość, 230 mm

- Prawe
  Art. **CILD**
- Lewe
  Art. **CILG**

Nożyce do stali nierdzewnej z przekładnią, 250 mm

- Prawe
  Art. **CIND**
- Lewe
  Art. **CING**

Nożyce do tytan-cynku, uniwersalne, z przekładnią, ostrze 75 mm, dł. całkowita 290 mm

Art. **CZUF**

JOUANEL industrie

CĘGI BLACHARSKIE

Kleszcze blacharskie długie, zakrzywione 45°

- szer. 120 mm, gł. 100 mm
  Art. **PIR12C**
- szer. 180 mm, gł. 150 mm
  Art. **PIR18C**
- szer. 200 mm, gł. 140 mm
  Art. **PIR20C**

Kleszcze blacharskie długie

- szer. 120 mm, gł. 125 mm
  Art. **PIR12**
- szer. 180 mm, gł. 173 mm
  Art. **PIR18**
- szer. 200 mm, gł. 170 mm
  Art. **PIR20**

Cęgi picolo, 22 mm

- proste
  Art. **PPID**
- zakrzywione
  Art. **PPIC**

Cęgi blacharskie zakrzywione 45°

- szer. 40 mm, gł. 45 mm
  Art. **PBC40**
- szer. 60 mm, gł. 60 mm
  Art. **PBC60**
- szer. 80 mm, gł. 85 mm
  Art. **PBC80**

Cęgi blacharskie proste

- szer. 40 mm, gł. 45 mm
  Art. **PBD40**
- szer. 60 mm, gł. 63 mm
  Art. **PBD60**
- szer. 80 mm, gł. 60 mm
  Art. **PBD80**

Cęgi blacharskie trójkątne, szer. 80 mm, gł. 60 mm
Art. **PBTRI**

Cęgi blacharskie zakrzywione 45°, szer. 100 mm, gł. 60 mm
Art. **PBC100**

Cęgi blacharskie proste szer. 100 mm, gł. 60 mm
Art. **PBD100**

Cęgi blacharskie zakrzywione 90°

- szer. 60 mm, gł. 54 mm
  Art. **PBC960**
- szer. 80 mm, gł. 75 mm
  Art. **PBC980**

JOUANEL industrie

CĘGI BLACHARSKIE

Cęgi wielofunkcyjne, 240 mm
Art. **PIMUL**

Szczypce do prac precyzyjnych, płaskie
Art. **PABP**

Szczypce do prac precyzyjnych, okrągłe
Art. **PABR**

Kleszcze zaciskowe, płaskie, szer. 75 mm, gł. 45 mm
Art. **PEBP-75**

Nitownica z obracaną głowicą 360°, do nitów Ø 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm
Art. **PI-PIV**

Karbowacz do zwężania średnicy rury
- głębokość 35 mm
  Art. **PIN35**
- głębokość 52 mm
  Art. **PIN52**

Cęgi klasyczne, 220 mm
Art. **TENRUS**

Napinacz do taśmy stalowej o szerokości od 10 do 20 mm
Art. **VVDS05**

Spinki łączeniowe do rur izolacyjnych, ze skrzydełkami
- Ø 3,2 mm
  Art. **DS33.2**
- Ø 3,5 mm
  Art. **DS33.5**
- Ø 4 mm
  Art. **DS34**

Spinki łączeniowe do rur izolacyjnych, Ø 3,2 mm
Art. **DS33.2SPE**

Narzędzie do wstrzeliwania spinek łączeniowych **DS33.2SPE**
Art. **DS3SPE OUTIL**

Nos gencod sont composés de 354771, suivi des numéros entre parenthèses

JOUANEL industrie

CĘGI BLACHARSKIE

Sztanca, do 1 mm w stali, wysięg 35 mm, matryca i stempel Ø 3,2 mm oraz 4,8 mm

Art.**MALHP18K**

- Stempel i matryca Ø 3,2 mm
  Art. **MALHP18**
- Stempel i matryca Ø 4,8 mm
  Art. **MALHP316**

Sztanca, do 1 mm w stali, wysięg 35 mm, 2 zestawy stempli i matryc : Ø 3,2 mm i 3,5 mm

Art.**FORDS35**

- Zestaw 5 stempli i matryc Ø 3,2 mm
  Art.**FORDS35PM3**.2L5

Szczypce do zamka wentylacyjnego Snaplock, maksymalna grubość 1 mm, wysięg 15 mm, regulacja ostrza

Art. **MALSL2**

Cęgi do zszywania przez dziurkowanie

Art. **MALPL1**

Wykrojnik naroży

- 90°, głębokość 25,4 mm, grubość blachy do 1 mm
  Art. **RWN541**

Sztanca z 7 kompletami matryc i stępli (Ø 3,97 / 5,55 / 7,15 / 8,70 / 10,3 / 11,9 / 13,5 mm), wysięg 70 mm

Art. **RWNXX**

Zaginacz haków

- 600 mm
  Art. **PACR600**
- 800 mm
  Art. **PACR800**

Sztanca, do 1 mm w stali, wysięg 35 mm, matryca Ø 3,2 mm, stempel wymienny

Art. **MALCGP**

Dźwignia do prostowania haków rynnowych

Art. **PARG**

JOUANEL industrie

PIŁY I NOŻYKI

Piłka składana 300 mm, blokada bezpieczeństwa, 3 pozycje cięcia

Art. **SCJAP**

Piłka do metalu 300 mm, oprawka aluminiowa, kąt cięcia 360°

Art. **SCAM300TA**

- Ostrza zapasowe 300 mm do metalu, 24 TPI, zestaw 10 szt.
  Art. **SC-10LAMAM**

Ręczna piłka ciesielska 500 mm, 4 TPI, czarna powłoka antykorozyjna, dwumateriałowa rękojeść

Art. **SCDC500AR**

Ręczna piłka ciesielska 500 mm, szerokie uzębienie równoramienne 4 TPI, drewniana rękojeść

Art. **SCEMB5**

Ręczna piłka uniwersalna 500 mm, 7 TPI, dwumateriałowa rękojeść

Art. **SCUN500IN**

Piłka wielofunkcyjna 300 mm, 1 ostrze do metalu, 1 ostrze do drewna

Art. **SCCO3002L**

- Ostrza zapasowe 300 mm do drewna, 4 TPI, zestaw 5 szt.
  Art. **SC-5LAMAB300**
- Ostrza zapasowe 300 mm do metalu, 24 TPI, zestaw 10 szt.
  Art. **SC-10LAMAM**

Piłka do drewna 760 mm, 4 TPI, ostrze amerykańskie

Art. **SCAB760DA**

JOUANEL industrie

SZTANCE

Nożyk introligatorski z 1 ostrzem prostym i 1 ostrzem haczykowym, zakręcana blokada
Art. **CUT182L**

- Zestaw 10 ostrzy prostych 18 mm
  Art. **CUT18LAMCA**
- Zestaw 5 ostrzy haczykowych 18 mm
  Art. **CUT18LAMCRO**

Nożyk introligatorski, dwa materiały, z 1 ostrzem prostym i 1 ostrzem trapezowym, zakręcana blokada
Art. **CUT252L**

- Zestaw 10 ostrzy prostych 25 mm
  Art. **CUT25LAMCA**
- Zestaw 5 ostrzy trapezowych 25 mm
  Art. **CUT25LAMTRA**

Nożyk introligatorski z 1 ostrzem trapezowym 60x19 mm i 1 ostrzem haczykowym 50x19 mm
Art. **COUT2L**

- Zestaw 5 ostrzy haczykowych 50x19 mm
  Art. **COUTLAMCROC**
- Zestaw 5 ostrzy trapezowych 60x19 mm
  Art. **COUTLAMTRAP**

Znacznik do tytan-cynku, drewniana rękojeść
Art. **GRIF**

Znacznik do tytan-cynku, drewniana rękojeść
Art. **GRAT**

Znacznik do tytan-cynku, końcówka węglik spiekany, drewniana rękojeść
Art. **GRIC**

Nożyk składany do ostrzy trapezowych 60x19 mm oraz ostrzy haczykowych 50x19 mm, dostarczany z 6 ostrzami trapezowymi
Art. **COUT-R**

- Zestaw 5 ostrzy haczykowych 50x19 mm
  Art. **COUTLAMCROC**
- Zestaw 5 ostrzy trapezowych 60x19 mm
  Art. **COUTLAMTRAP**



Zestaw 10 wierteł krótkich, podwójne ostrzenie

- dł. 49 mm, Ø 3,2 mm
  Art. **FDA32**
- dł. 55 mm, Ø 4,2 mm
  Art. **FDA42**

Nóż do materiałów izolujących, dwustronny
Art. **COUT-280**

Skórzany pokrowiec do noża COUT-280
Art. **FC280**

Urządzenie do wycinania okręgów Ø od 51 do 305 mm, z wiertłem Ø 4,7 mm
Art. **MALHC1**

- Wiertło zapasowe Ø 4,7 mm
  Art. **MALCB**

NARZĘDZIA DO ŁUPKA I DACHÓWKI

Nakładka na wkrętarkę do cięcia łupka grubości 4 -6 mm
Art. **MALTS-AR**

- Wymienne ostrze
  Art. **MALTS-ARLAM**
- Pokrowiec
  Art. **MALTS-ET**

Nakładka na wkrętarkę do płyt włokno-cementowych do grubości 8 mm
Art. **MALTS-FI**

- Wymienne ostrze
  Art. **MALTS-FILAM**
- Pokrowiec
  Art. **MALTS-ET**

Gilotyna do łupka dachowego, długość cięcia 220 mm, maksymalna grubość 7 mm
Art. **CGAF**

Znacznik do łupka dachowego
Art. **GRIFET**

Cęgi do dachówki
Art. **PINT**

Nożyce do łupka dachowego z dziurkowaniem, 55 mm
Art. PAR**55G**

Szczypce, 250 mm, 510 g
Art. **GRUG**

JOUANEL industrie

NARZĘDZIA DO RĄBKA STOJĄCEGO

Klucz DRAKO, do zaciskania pierwszego rąbka, szer. 240 mm
Art. **PLI01K8**

Klucz RAU, do zaciskania pierwszego rąbka, szer. 220 mm
Art. **PLI01RA**

Klucz JOUANEL do zaciskania pierwszego rąbka, szer. 220 mm
Art. **PLI01NM**

Klucz DRAKO, do zaciskania drugiego rąbka, szer. 240 mm
Art. **PLI02K7**

Klucz do zaciskania rąbka, wersja mini, do powierzchni łukowych, szer. 70 mm
Art. **PAFP**

Klucz RAU do zaciskania drugiego rąbka, szer. 220 mm
Art. **PLI02RA**



Klucz JOUANEL do zaciskania drugiego rąbka, szer. 220 mm
Art. **PLI02NM**

Zaciskacz okapu 200 mm
Art. **PALC**

Kantownik okapu, prosty 230 mm
Art. **PALD**

Zaginacz okapu
- 355 mm
  Art. **PALD355**
- 500 mm
  Art. **PALD500**
- 610 mm
  Art. **PALD610**

NARZĘDZIA DO RĄBKA STOJĄCEGO

Duży fałdownik, głębokość 250 mm
Art. **PACMGDE**

Fałdownik, głębokość 75 mm
Art. **PACM**

Fałdownik klasyczny - bocian
Art. **FAJO**

Młotek nylonowy, okrągły, Ø 60 mm, drewniana rękojeść
Art. **MAR60**

Młotek nylonowy, kwadratowo-trójkątny, 145 x 75 x 35 mm, drewniana rękojeść
Art. **MACO**

Młotek nylonowy, kwadratowy, 145 x 75 x 35 mm, drewniana rękojeść
Art. **MAC35**

Młotek, drewniana rękojeść
Art. **MAEN**

Kowadełko kątowe
Art. **ENCA**

NARZĘDZIA DO RĄBKA STOJĄCEGO

Szelajza ze stali narzędziowej, do rąbka stojącego, 25 x 140 mm
Art. **MFAR**

Kowadło dwustronne 25 i 35 mm, szerokość 135 mm
Art. **MFDP**

Otwieracz do rąbka stojącego
Art. **PADE**

Metalowa skrzynia na narzędzia 620 x 270 x 180 mm
Art. **BTE-METAL**

PASY DEKARSKIE

Pas dekarski z oplecionej skóry, do prac z łupkiem
Art. **TABC**

Szlufka ze skóry na młotek
Art. **PMC**

Pas dekarski, skórzany, wzmocniony, 2 kieszenie
Art. **TABCF-R**

Amerykański pas dekarski, skórzany, 4 kieszenie, 7 szlufek
Art. **TABUS**

Pas dekarski, skórzany, 2 kieszenie
Art. **TABCH**

Tabliers

Pas, plastikowa sprzączka, dł. 120 cm, szer. 5 cm
Art. **CEI**

Kieszeń dekarska na gwoździe, na pasku, 2 kieszenie, 3 szlufki
Art. **POCOU**

Pas skórzany, wysoka jakość, metalowa sprzączka, dł. 140 cm, szer. 4 cm
Art. **CEI-C**

Kieszeń dekarska wzmocniona, na pasku, 3 kieszenie, 5 szlufek
Art. **POCOU-R**

Amerykański pas dekarski, skóra najwyższej jakości, 6 kieszenie, 5 szlufek
Art. **TABUSHQ**

Pas dekarski, skórzany, 2 kieszenie
Art. **TABCF**

POMIARY I TRASOWANIE

Cyrkiel
- 200 mm
  Art. **CPS20**
- 250 mm
  Art. **CPS25**
- 310 mm
  Art. **CPS31**

Pomiar do łat, 400 mm
Art. **MELA**

Ołówek dekarski 300 mm, 10 szt.
Art. **CRAC**

Ołówek natłuszczany, specjalny do blachy, dł. 240 mm, 10 szt.
Art. **CGRA**
Art. **CGRA-U**

Znacznik do blachy ze stali nierdzewnej, podziałka co 5 mm, miernik profilu rąbka stojącego
Art. **TRAC**

Znacznik do trasowania, 10 sztuk, długość 190 mm
Art. **PAT190**

Znacznik do trasowania z węglika, długość 150 mm
Art. **PAT150**

JOUANEL industrie

Przymiar kąta 45°, 90°, 135°,
aluminium, miarka ze stali nierdzewnej,
grawerowana, 300 mm
Art. **EQDO300R**

Przymiar kąta prostego,
aluminium, miarka
ze stali nierdzewnej,
grawerowana-

- 300 mm
  Art. **EQDO300**
- 400 mm
  Art. **EQDO**

Linijka ciesielska ze stali
nierdzewnej, grawerowana, 350 mm
Art. **JACHA**

Miarka składana, oznaczenia
nieścieralne, wykończenie
metalowe

- 1 m
  Art. **MA1**
- 2 m
  Art. **MA2**

Miarka składana Dural, oznaczenia
nieścieralne, wykończenie
metalower

- 1 m
  Art. **MA1N**
- 2 m
  Art. **MA2N**

Poziomnica trapezowa,
aluminiowy odlew

- 600 mm
  Art. **NIV600**

Przymiar kątowy,300 mm
Art. **FEAC300**

Miarka

- 16 mm x 3 m
  Art. **MR3-16**
- 25 mm x 5 m,
  Art. **MR5-25**
- 25 mm x 10 m
  Art. **MR10-25**

Znacznik automatyczny
Art. **PITO**

Miernik kąta nachylenia,
aluminiowy, 90 x 150 mm, 70 g
Art. **DECLIM**

Sznurek do znaczenia, podwójny, 30 m, Ø 2,5 mm
Art. **CORDGT**

Sznur traserski 30 m, Ø 2,5 mm
Art. **MGTS**

Sznurek do znaczenia, podwójny, 30 m, Ø 1,5 mm
Art. **CTCH**

- Sznurek do znaczenia, zapas, 30 m, Ø 1,5 mm
  Art. **CPT30-15**

Sznur traserski z szybkim nawijaniem 50 m, Ø 2,5 mm
Art. **MGTS50**

Sznurek do znaczenia, metalowe obudowa, 30 m
Art. **CTAL**

Zwój sznura dla art. **MGTS** i **CORDGT**

- 30 m
  Art. **BPT30-25**
- 50 m
  Art. **BPT50-30**

Sznur w kłębku 100 g

- Ø 2 mm
  Art. **PCT2**
- Ø 2,5 mm
  Art. **PCT2.5**
- Ø 3 mm
  Art. **PCT3**

Kreda do trasowania

Jakość standardowa

Kolor	Waga	Art.
niebieski	200 g	PATSBL18
czerwony	200 g	PATSR18
niebieski	1 kg	PATSBL1K
czerwony	1 kg	PATSR1K
niebieski	5 kg	PATSBL5K
czerwony	5 kg	PATSR5K

Wysoka jakość

Kolor	Waga	Art.
niebieski	200 g	PATH
niebieski	1 kg	PATHBL1K
czerwony	1 kg	PATHR1K
niebieski	4 kg	PATHBL4K
czerwony	4 kg	PATHR4K

Wodoodporny

Waga	Art.
1 kg	PATO1K
3 kg	PATO3K

KLEPADŁA



Klepadło dekarskie, nylon
Art. **BOUR-PLA**



Klepadło banan, nylon
Art. **BANPLA**



Klepadło dekarskie, nylon
Art. **BAT-PLA**



Klepadło dekarskie, drewniane
Art. **BOUR**



Klepadło banan, drewniane
Art. **BAN-BOIS**



Klepadło dekarskie, drewniane
Art. **BAT33**

LUTOWANIE

Zestaw do lutowania złożony z salmiaka 80 x 50 x 20 mm i pędzelka, antypoślizgowy
Art. **JSOU**

Salmiak do lutowania
- 65 x 45 x 40 mm, zestaw 4 szt.
  Art. **PSO40**
- 80 x 50 x 20 mm, zestaw 8 szt.
  Art. **PSO80**

Zestaw 20 szt. pędzelków do czyszczenia
Art. **PINC**

Pilnik dwustronny do czyszczenia, 250 mm
Art. **LIM-EC**

Taśma odblaskowa, Ø 100 mm
Art. **FA-100**

Sznurek gumowy, Ø 10 mm, dł. 1 m, zestaw 10 szt
Art. **SW1**

Sznur, Ø 10 mm, dł. 4 m, 10 szt.
- włókno konopii
  Art. **CHC**
- polipropylen
  Art. **CHPP**

Sznur polipropylenowy, Ø 10 mm, dł. 25 m
Art. **CG10**

Torba na narzędzia ze wzmocnionej tkaniny, 16 kieszeni, bez narzędzi
Art. **SACOU**

Kielka ze stali nierdzewnej 160 mm, dwumateriałowa rękojeść
Art. **TRUR-X**

Kielnia dekarska 190 mm, drewniana rękojeść
Art. **TRUR**

Pistolet do silikonu, podwójny pręt tłoczka zapewnia płynną obsługę, 310 ml
Art. **PSIL380**

Pistolet do silikonu, aluminiowy, epoksydowa rękojeść, 400 ml
Art. **PSIL400**

Votre distributeur :

Z.A. des Saulniers •37 800 Sainte-Maure-de-Touraine • France • FR15331327072
Phone: +33 2 47 65 40 67 • Fax: +33 2 47 65 51 61 • e-mail: info@jouanel.com • Website: www.jouanel.com

[Zdjęcia nie muszą być idealnym odwzorowaniem rzeczywistego wyglądu]

W celu poprawy jakości swoich maszyn, JOUANEL Industrie zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich charakterystyk w dowolnym momencie.

Jouanel Industrie S.A. | 06-2014 -