



ALUMINIUM kątowniki

wymiar mm	waga	gatunek i stan utwardzenia
a x b x g	kg /m	6060 /6063 (Pa 38) T 6 / T 66
10 x 10 x 2	0,10	•
10 x 15 x 2	0,12	•
10 x 20 x 1	0,08	
10 x 20 x 2	0,15	•
12 x 12 x 1,5	0,09	•
12 x 12 x 2	0,12	•
15 x 15 x 1,5	0,12	•
15 x 15 x 2	0,15	•
15 x 20 x 2	0,18	•
15 x 25 x 2	0,21	
15 x 30 x 2	0,23	•
18 x 18 x 2	0,18	
20 x 20 x 1,5	0,16	•
20 x 20 x 2	0,21	•
20 x 20 x 3	0,31	•
20 x 25 x 2	0,23	•
20 x 30 x 1,4	0,18	
20 x 30 x 1,5	0,20	•
20 x 30 x 2	0,26	•
20 x 30 x 3	0,39	•
20 x 40 x 2	0,32	•
25 x 25 x 1,5	0,2	
25 x 25 x 2	0,26	•
25 x 25 x 3	0,38	•
30 x 30 x 2	0,32	•
30 x 30 x 3	0,47	•
30 x 30 x 4	0,60	•
35 x 20 x 2	0,29	•
35 x 35 x 2	0,37	•




ALUMINIUM kątowniki

wymiar mm	waga	gatunek i stan utwardzenia
a x b x g	kg /m	6060 /6063 (Pa 38) T 6 / T 66
35 x 35 x 3	0,55	•
40 x 25 x 3	0,51	•
40 x 30 x 2	0,37	•
40 x 40 x 2	0,42	•
40 x 40 x 3	0,63	•
40 x 40 x 4	0,83	•
40 x 40 x 5	1,02	•
50 x 20 x 2	0,37	•
50 x 25 x 2	0,39	•
50 x 30 x 2	0,42	•
50 x 30 x 2,5	0,53	•
50 x 30 x 3	0,62	•
50 x 30 x 4	0,83	•
50 x 40 x 2	0,48	
50 x 40 x 3	0,71	•
50 x 50 x 2	0,53	•
50 x 50 x 3	0,79	•
50 x 50 x 4	1,04	•
50 x 50 x 5	1,29	•
50 x 50 x 10	2,43	
60 x 20 x 2	0,43	•
60 x 30 x 2	0,48	•
60 x 30 x 3	0,71	•
60 x 40 x 2	0,53	•
60 x 40 x 3	0,79	•
60 x 40 x 5	1,30	•
60 x 50 x 3	0,87	•
60 x 60 x 2	0,64	•
60 x 60 x 3	0,95	•



ALUMINIUM kątowniki

wymiar mm	waga	gatunek i stan utwardzenia
a x b x g	kg /m	6060 /6063 (Pa 38) T 6 / T 66
60 x 60 x 4	1,26	
60 x 60 x 5	1,55	•
60 x 60 x 6	1,86	•
60 x 60 x 8	2,41	
65 x 50 x 5	1,48	
70 x 20 x 2	0,48	•
70 x 50 x 1,5	0,48	
70 x 70 x 5	2,27	
80 x 20 x 2	0,53	•
80 x 40 x 3	0,95	•
80 x 40 x 4	1,25	•
80 x 50 x 3	1,03	•
80 x 50 x 6	2,01	
80 x 80 x 4	1,68	•
80 x 80 x 5	2,10	•
80 x 80 x 6	2,50	
80 x 80 x 8	3,28	•
100 x 30 x 3	1,04	•
100 x 50 x 3	1,21	•
100 x 50 x 5	1,97	•
100 x 50 x 8	3,05	
100 x 100 x 2	1,07	•
100 x 100 x 6	3,18	•
100 x 100 x 10	5,17	•
120 x 40 x 4	1,68	•
120 x 50 x 3	1,35	•
120 x 60 x 6	2,97	
140 x 50 x 3	1,51	•
150 x 40 x 2	1,02	



ALUMINIUM kątowniki

wymiar mm	waga	gatunek i stan utwardzenia
a x b x g	kg /m	6060 /6063 (Pa 38) T 6 / T 66
150 x 50 x 4	2,15	•
150 x 100 x 5	3,35	
150 x 100 x 10	6,48	
160 x 50 x 3	1,68	•
160 x 80 x 10	6,24	
200 x 50 x 3	2,00	•
200 x 100 x 10	7,83	•
220 x 50 x 3	2,17	
ryfla 20 x 20 x 2,2	0,19	
ryfla 20 x 20 x 2,5	0,22	•
ryfla 25 x 10 x 2,0	0,15	•
ryfla 30 x 30 x 2,5	0,31	•
ryfla 35 x 35 x 3,0	0,46	•
ryfla 40 x 20 x 1,5	0,35	
ryfla 40 x 20 x 2,5	0,36	• ryfla ścianka 40
ryfla 40 x 40 x 3,5	0,63	•
ryfla 50 x 20 x 3,0	0,55	• ryfla ścianka 50

- pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej
- podane wagi są wagami teoretycznymi, możliwe są odchylenia zgodnie z normą
 możliwość zamówienia innych niewymienionych wymiarów jak i indywidualnych długości