



ALUMINIUM rury prostokątne

wymiar mm	waga	gatunek i stan utwardzenia
a x b x g	kg / m	6060 (Pa 38) T 6 / T 66
12 x 8 x 0,9	0,09	
12 x 8 x 1	0,10	
12 x 10 x 1	0,11	
15 x 10 x 1,5	0,18	•
18 x 12 x 1	0,15	
20 x 10 x 1	0,15	
20 x 10 x 1,5	0,22	•
20 x 10 x 2	0,28	•
20 x 13 x 1	0,17	•
20 x 13 x 1,2	0,20	•
20 x 15 x 2	0,35	
25 x 15 x 1	0,21	
25 x 15 x 1,5	0,30	•
25 x 15 x 2	0,39	•
30 x 10 x 1,8	0,35	•
30 x 10 x 2	0,39	•
30 x 15 x 1,5	0,36	•
30 x 15 x 2	0,45	•
30 x 18 x 1	0,25	
30 x 18 x 1,2	0,30	•
30 x 20 x 1	0,26	•
30 x 20 x 1,5	0,36	
30 x 20 x 2	0,50	•
30 x 20 x 3	0,71	•
35 x 17 x 2	0,52	
35 x 20 x 1,2	0,34	
35 x 20 x 2	0,60	
40 x 10 x 1	0,26	•
40 x 15 x 2	0,54	•
40 x 20 x 1,2	0,37	•
40 x 20 x 2	0,61	•
40 x 20 x 3	0,88	•



ALUMINIUM rury prostokątne

wymiar mm	waga	gatunek i stan utwardzenia
a x b x g	kg / m	6060 (Pa 38) T 6 / T 66
40 x 25 x 2	0,66	•
40 x 30 x 2	0,72	•
40 x 30 x 2,5	0,89	
40 x 30 x 3	1,04	•
45,5 x 25,5 x 1,5	0,55	
50 x 15 x 2	0,66	
50 x 20 x 1,5	0,54	•
50 x 20 x 2	0,71	•
50 x 25 x 1,2	0,46	
50 x 25 x 2	0,78	•
50 x 30 x 2	0,82	•
50 x 30 x 2,5	1,01	•
50 x 30 x 3	1,21	•
50 x 30 x 4	1,56	
50 x 40 x 3	1,37	•
60 x 20 x 2	0,83	•
60 x 20 x 3	1,21	
60 x 25 x 1,2	0,53	•
60 x 25 x 2	0,87	
60 x 25 x 3	1,28	•
60 x 30 x 2	0,93	•
60 x 30 x 3	1,37	•
60 x 40 x 1,2	0,64	
60 x 40 x 2	1,04	•
60 x 40 x 2,5	1,28	•
60 x 40 x 3	1,53	•
60 x 40 x 4	2,00	•
80 x 20 x 2	1,04	•
80 x 25 x 1,2	0,66	•
80 x 30 x 3	1,68	•
80 x 40 x 1,3	0,82	
80 x 40 x 2	1,26	•



ALUMINIUM rury prostokątne

wymiar mm	waga	gatunek i stan utwardzenia
a x b x g	kg / m	6060 (Pa 38) T 6 / T 66
80 x 40 x 2,5	1,55	
80 x 40 x 3	1,86	•
80 x 40 x 4	2,44	•
80 x 50 x 2	1,36	•
80 x 50 x 4	2,66	•
80 x 60 x 3	2,17	•
80 x 60 x 4	2,85	•
100 x 20 x 1,2	0,76	
100 x 20 x 2	1,26	•
100 x 25 x 1,2	0,79	•
100 x 25 x 2	1,41	
100 x 30 x 2	1,39	•
100 x 40 x 2	1,47	
100 x 40 x 3	2,19	•
100 x 40 x 4	2,85	•
100 x 50 x 2	1,57	•
100 x 50 x 3	2,33	
100 x 50 x 4	3,09	•
100 x 60 x 3	2,54	
120 x 20 x 2	1,47	•
120 x 30 x 3	2,43	
120 x 40 x 4	3,31	•
120 x 50 x 4	3,50	•
120 x 60 x 4	3,74	•
120 x 80 x 3	3,15	•
140 x 40 x 2	1,90	•
150 x 50 x 2	2,12	•
150 x 50 x 4	4,15	•
150 x 100 x 3	3,95	
200 x 20 x 2	2,37	•
200 x 100 x 4	6,3	•

• pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej

podane wagi są wagami teoretycznymi, możliwe są odchylenia zgodnie z normą

możliwość zamówienia innych niewymienionych wymiarów jak i indywidualnych długości